

KILLGERM RODIBROD BLOC FLUO USAGE PRO

DESCRIPTION PRODUIT

Appât rodenticide (TP14) prêt à l'emploi sous forme de bloc pour le contrôle des souris domestiques, des rats bruns et des rats noirs à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments.

CONTIENT:

0,005% m/m de Brodifacoum (n° CAS 56073-10-0)



PROPRIÉTÉS

KILLGERM RODIBROD BLOC FLUO est un appât rodenticide prêt à l'emploi, sous forme de blocs de 100g, conditionnés en vrac, pour le contrôle des souris domestiques et des rats – rat brun et rat noir. Le produit est utilisé sur les organismes cibles du stade juvénile au stade adulte.

KILLGERM RODIBROD BLOC FLUO est à base de brodifacoum, puissante substance active anticoagulante de deuxième génération à prise unique. Le mode d'action de la substance active permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs de la colonie, qui continuent à consommer le produit. Le bloc est formulé avec la technologie FLUO-NP[®] : grâce à la technologie d'un colorant fluorescent, l'appât peut être facilement identifié même dans de mauvaises conditions d'éclairage, s'il est illuminé avec une lampe UV. Lorsque l'appât est consommé par les rongeurs, la formulation fluorescente rend les fèces des rongeurs clairement visibles sous la lumière UV, ce qui donne la possibilité de surveiller l'activité des rongeurs.

Le bloc contient des sucres et des composants d'origine alimentaire, qui rendent le produit appétent pour les espèces cibles mentionnées ci-dessus. Les multiples arrêtes du bloc facilitent la consommation de l'appât, grâce à l'aptitude naturelle des rongeurs à ronger, et la teneur en paraffine rend l'appât particulièrement résistant et adapté à l'utilisation dans des conditions humides.

KILLGERM RODIBROD BLOC FLUO possède un trou central afin d'être fixé fermement aux postes d'appâtage, en permettant ainsi de surveiller la consommation des appâts et de réduire la possibilité qu'ils soient déplacés à l'extérieur des postes d'appâtage.

KILLGERM RODIBROD BLOC FLUO peut être utilisé à l'intérieur et autour des bâtiments ruraux, civils et industriels (y compris les entrepôts, les dépôts, les cales de navires), des maisons, sous-sols, garages, placards.

Le produit peut également être utilisé à l'intérieur des installations de distribution d'énergie et dans les moyens de transport.

KILLGERM RODIBROD BLOC FLUO contient un agent amérisant (Benzoate de dénatonium) pour aider à prévenir la consommation par l'homme.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Catégorie d'utilisateur : Professionnels

Méthode d'application : Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés ou dans des points d'appâts couverts et protégés.

Dose et fréquence d'application :

Pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments

- Contre les souris domestiques (*Mus musculus*)
- Faible infestation : jusqu'à 50 grammes de produit par point d'appât espacés de 5 mètres
- Forte infestation: jusqu'à 50 grammes de produit par point d'appât espacés de 2 mètres.

- Contre les rats (*Rattus norvegicus* et *Rattus rattus*)
- Faible infestation: jusqu'à 100 grammes de produit par point d'appât espacés de 10 mètres
- Forte infestation: jusqu'à 100 grammes de produit par point d'appât espacés de 5 mètres.

Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.

Pour l'utilisation à l'extérieur autour des bâtiments : Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites permettant de minimiser l'exposition des espèces non cibles.

INSTRUCTIONS POUR L'ELIMINATION DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE : une fois le traitement terminé, éliminer l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié...

CONDITIONS DE STOCKAGE : conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil. Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.

Durée de conservation: 24 mois à compter de sa date de fabrication.

AUTRES INFORMATIONS : en raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât. Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues ; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer. Ce produit contient un agent amérisant et un colorant.

MENTIONS DE DANGER :

H360D Peut nuire au fœtus. H373

DANGER

Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

Conseils de prudence :

P201 Se procurer les instructions avant utilisation. P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P260 Ne pas respirer les poussières. P280 Porter des gants de protection.

P308 + P313 En cas d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin. P314 Consulter un médecin en cas de malaise. P405 Garder sous clef. P501 Éliminer le contenu/ récipient dans les circuits de collecte appropriés, selon la réglementation en vigueur.

Mentions additionnelles de danger:

EUH208 Contient du 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one.

Peut produire une réaction allergique.

N° AMM : FR-2018-0003

Détenteur de l'AMM/Fournisseur :

Zapi S.p.A. via Terza Strada 12 – 35026 Conselve (Pd) Italie -

Tél. +39 049 9597737

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

