

DELTASECT

Suspension concentrée - Insecticide contre les insectes rampants

Numéro d'autorisation:

Détenteur de l'AMM:
SHARDA Europe b.v.b.a.
Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek
BELGIQUE

Composition: Deltamethrin 2.5%
Agent amérissant 0.002%
Excipients 100% cps
Contient: 1,2-isobenzi benzisothiazolin-3-one et le mélange 3:1 5-chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolone & 2-methyl-3(2H) isothiazolone. Peut produire une réaction allergique.

Type de préparation : Insecticide (TP 18)
Volume net :
Lot :
Conservation : 2 ans

UTILISEZ LES INSECTICIDES AVEC PRECAUTION. LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

POUR UTILISATION PAR LES PROFESSIONNELS



Attention

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH208 Contient: 1,2-isobenzi benzisothiazolin-3-one et le mélange 3:1 5-chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolone & 2-methyl-3(2H) isothiazolone. Peut produire une réaction allergique

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P391 Recueillir le produit répandu.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans le contexte de la réglementation en vigueur.

PRÉCAUTIONS :

POUR UN USAGE INSECTICIDE UNIQUEMENT.
POUR USAGE INTERIEUR UNIQUEMENT.

Conservez le produit dans son emballage d'origine hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Se laver les mains après le traitement et avant les repas.

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Éviter tout contact avec les surfaces traitées.

Ne pas appliquer en présence de personnes (en particulier les enfants), les animaux domestiques.

La solution d'insecticide diluée ne doit jamais être conservée. Une nouvelle solution doit être préparée à chaque fois.

Ne pas appliquer en présence d'aliments incluant les aliments pour animaux.

Enlevez tous les aliments de la zone d'application.

Enlevez tous outils ou objets pouvant entrer en contact avec des aliments pendant le traitement.

Protéger du traitement les points d'eau, les bacs d'alimentation et d'autres surfaces ou les équipements exposés.

Ne pas appliquer le produit près de la nourriture, des ustensiles et des surfaces qui entrent en contact avec des denrées alimentaires.

Il est possible pour les personnes et animaux de pénétrer à nouveau dans la zone traitée une fois que la bouillie de traitement est sèche.

Empêcher toute contamination de la préparation de l'insecticide diluée dans l'eau dans l'environnement (eau de surface et eaux souterraines), égouts, réseau de drainage, etc...

Ne pas vider dans les égouts.

Empêcher toute contamination du produit dans l'environnement (eau de surface et eaux souterraines), égouts, réseau de drainage, etc..., avec la construction de barrières de protection pour isoler la zone.

Informez les autorités compétentes.

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage: Absorber le liquide sur du matériau inerte (sable, kaolin ...), collecter le matériau et le conditionner dans des sacs en vue de son élimination en tant que déchet dangereux.

GESTION DE LA RESISTANCE:

La deltaméthrine est utilisée dans les produits biocides pour un usage ponctuel et ne devrait donc pas contribuer au développement de la résistance des organismes cibles. Afin d'éviter tout développement de résistance, il est recommandé d'alterner sur une même zone l'utilisation de produits à base de deltaméthrine avec d'autres produits insecticides ne contenant pas de pyréthrinoides..

INSTRUCTION DE PREMIER SECOURS:

Généralités: Déplacer la victime hors de la zone à l'air frais. Retirer immédiatement tous vêtements contaminés. Garder le patient au repos. Maintenir la température corporelle. Si la personne est inconsciente, la positionner sur le côté avec la tête plus bas que le reste du corps et les genoux pliés (position d'urgence). Contrôlez la respiration, si nécessaire, de la respiration artificielle. Rester avec le patient en toute circonstance, le conduire à l'hôpital si besoin, prendre le bidon et l'étiquette.

Ingestion: En cas d'ingestion, ne pas faire vomir.

Inhalation: déplacer la personne à l'extérieur pour rechercher de l'air frais. En cas de malaise, consultez un médecin.

Contact avec la peau: Après contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon, sans frotter.

Contact avec les yeux: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes avec la paupière bien ouverte, ne pas oublier d'enlever les lentilles. Si vous remarquez un inconfort, consultez un médecin.

**Numéro d'urgence 24H/24: -
Centre Antipoison: -**

INSECTES VISES :

Insectes Rampants

DOSE D'EMPLOI :

Diluer 50 ml de produit dilué dans 5L d'eau pour traiter 100 m².

USAGE

Le produit DELTASECT est utilisable dans les lieux suivants : maisons, appartements, lieu public, cinémas, hôtels, restaurants, bars, cantines, hôpitaux et lieux de stockage industriel...

INSTRUCTION D'EMPLOI:

Il est conseillé d'appliquer DELTASECT avec des équipements spécifiques de pulvérisation, en prenant soin d'appliquer uniquement la solution dans refuges des insectes et fissures. La bouillie doit être pulvérisée avec un équipement de pulvérisation à pression préalable (pulvérisateur à main ou à dos).

L'application doit être effectuée sur une bande de 0,1 m de largeur sur les surfaces traitées.

6-8 applications maximum par an, le traitement peut être répété après une période de 2 mois.

Lors de la vidange du pulvérisateur, Rincer vigoureusement la cuve du pulvérisateur, en utilisant un dispositif de rinçage intégré ou manuellement avec au moins trois rinçages. Ajouter un agent de rinçage.

Le produit n'est pas destiné à être appliqué dans les locaux d'élevage, par conséquent, aucune contamination des animaux n'est attendue.

STOCKAGE :

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé stocké dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Évitez les températures élevées et l'action directe de la lumière du soleil. Protéger de l'humidité.

Les emballages doivent être placés dans un local bien ventilé.

Ne pas entreposer avec des oxydants, des alcalis (solutions caustiques) ou des acides.

Conserver à l'écart des produits alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux.

Contrôler régulièrement le stockage.

EMBALLAGE :

Vider complètement l'emballage.

Ne réutilisez pas les emballages.

Éliminer l'emballage conformément à la réglementation locale sur la gestion des déchets.

IMPORTANT :

Respecter les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Respecter sur ces bases, les traitements en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous les facteurs particuliers qui peuvent intervenir et échappent à notre contrôle (matériels utilisés, conditions d'application, mélange du produit, etc...).

Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d'origine.